

Curtain / ux

## ÍNDICE


MATT BLACKOUT	3	GRID	50
DECORATIVE NIGHT I BO	8	LACE	55
DECORATIVE NIGHT II BO	12	SCRAWLS	59
NIGHTTIME BO	18	LIVING	64
SAMT BLACKOUT	23	VEIL	68
LUMINA	30	FREEFALL	72
STRIPES FIRELAND FR	33	STONES	78
SERENITY	37	SLIDE	84
DINING	41	SMOOTH TEXTURE	89
SONNE	45		



## MATT BLACKOUT









► CLOUD

0-007-12-01203








▶ SHELL

0-007-12-01202





Composición 100 % Poliéster con recubrimiento acrílico  $440 \text{ g/m}^2$ Peso 2.80 m | 110.2 in Ancho de la tela Tipo de acabado Teñido Tipo de hilo No texturizado FR opcional NFPA-701 Tejido MATT BLACKOUT

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO












- 1. Lavado delicado.
- 2. Lavar en frío.
- 3. No usar blanqueador.
- 4. No exprimir.
- 5. Secar sobre superficie horizontal.
- 6. No secar en secadora.
- 7. Planchar a temperatura alta (Sólo el lado de la tela)

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Esta colección está disponible con FR bajo pedido. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux.

## DECORATIVE NIGHT I BO









► SMOKE

0-007-10-02628





▶ PEARL

0-007-10-02328





► WOOD

0-007-10-03328





► HONEY

0-007-10-01828



Composición T/R 80/20 con revestimiento de silicón

Peso  $335 \text{ g/m}^2$ 

Ancho de la tela 2.80 m |  $110.236 \text{ in } \pm 5\%$ 

Tipo de acabado Teñido

Tipo de hilo No texturizado

FR opcional\* DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

Tejido DECORATIVE NIGHT I

Certificaciones




#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- 1. Lavado delicado
- 2. No secar a mano
- 3. No lavar en seco
- 4. No secar en secadora
- 5. No usar blanqueador
- 6. Secar en horizontal y a la sombra


IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

## DECORATIVE NIGHT II BO











► SMOKE


0-007-11-02603






►STEEL 0-007-11-02803










► SAND

0-007-11-02403




▶ PEARL

0-007-11-02303











Composición 100% Poliéster con revestimiento de silicón

Peso 355 g/m<sup>2</sup>

Ancho de la tela 2.80 m |  $110.236 \text{ in } \pm 5\%$ 

Tipo de acabado Teñido

Tipo de hilo No texturizado

FR opcional\* DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

Tejido DECORATIVE NIGHT II

Certificaciones




### CUIDADO Y MANTENIMIENTO




- 1. Lavado delicado
- 2. No secar a mano
- 3. No lavar en seco
- 4. No secar en secadora
- 5. No usar blanqueador
- 6. Secar en horizontal y a lav sombra

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.


# NIGHTTIME BO









► DARK GREY 0-007-09-01328





► LIGHT GREY

0-007-09-02028







SAND 0-007-09-02428



Composición 100% Poliéster con revestimiento de silicón

Peso  $260g/m^2$ 

Ancho de la tela  $3.00 \text{ m} \mid 118.11 \text{ in } \pm 5\%$ 

Tipo de acabado No Teñido

Tipo de hilo No texturizado

FR opcional\* DIN 4101 B1 / NFPA701 / IMO / BS5867

Tejido NIGHTTIME

Certificaciones




#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- 1. Lavado delicado
- 2. No secar a mano
- 3. No lavar en seco
- 4. No secar en secadora
- 5. No usar blanqueador
- 6. Secar en horizontal y a la sombra

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

## SAMT BLACKOUT










WHITE 0-007-15-03103





SAND 0-007-15-02403








► COFFEE

0-007-15-03703





► LEMON GRASS 0-007-15-03803








► TAUPE

0-007-15-03603






► ALMOND

0-007-15-00103







► DARK GREY

0-007-15-01303




▶ BLACK

0-007-15-00303





► NAVY BLUE 0-007-15-03903



► ASPHALT

0-007-15-04003



Composición 100 % Polyester

 $212 \text{ g/m}^2$ Peso

3.00 m | 118.11 in Ancho de la tela

Tipo de acabado Preteñido

Tipo de hilo 100% Texturado

FR opcional\* NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

Tejido SAMT

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO












- 1. Lavar a 30° máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°)
- 5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Está colección está disponible con FR bajo pedido. Aplica en minímo de compra, para más detalles consulta con su ejecutivo de cuenta Vertilux.

## LUMINA







► WHITE

0-007-13-15001







Composición 100 % Poliéster  $88 \, g/m^2$ Peso 3.05 m | 120 in Ancho de la tela Tipo de acabado Preteñido Tipo de hilo No texturizado FR opcional NFPA-701 Tejido LUMINA

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Lavar a 30º máximo.
- 2. No usar blanqueador.
- 3. Planchar a baja temperatura (máx. 110°).
- 4. No secar en secadora.
- 5. No lavar en seco.

## STRIPES FIRELAND FR







▶ ZEBRA


0-007-02-03403





► SNOW

0-007-02-02703



35

LINE

0-007-02-02103



Composición 100 % Fibras de poliéster con Retardante al Fuego inherente  $125 \text{ g/m}^2$ Peso Ancho de la tela 3.00 m | 118.11 in ± 5% Tipo de acabado 100% Fibras cortadas Tipo de hilo No T texturizado FR INHERENTE\* (retardante al fuego inherente) STRIPES FIRELAND: Snow Tejido

Composición 100 % Fibras de poliéster con Retardante al Fuego inherente Peso  $100 \, g/m^2$ Ancho de la tela 3.00 m | 118.11 in ± 5% Tipo de acabado 100% Fibras cortadas Tipo de hilo No texturizado FR INHERENTE\* (retardante al fuego inherente) Tejido STRIPES FIRELAND: Zebra. Line

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 1. Lavar a 30º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. Secar a la sombra
- 4. Limpieza en seco
- 5. No secar en secadora

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. \*FR INHERENTE M1 certifica que el tejido de polyester es ignifugo desde su composición, por lo que no pierde sus propiedades a lo largo del tiempo. \*Está colección está disponible bajo pedido.


## SERENITY












▶ BONE

0-007-13-16002







▶ SAND


0-007-13-16004



Composición 100 % Poliéster  $163 \text{ g/m}^2$ Peso 3.05 m | 120 in Ancho de la tela Tipo de acabado Preteñido Tipo de hilo No texturizado FR opcional NFPA-701 Tejido **SERENITY** 

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 1. Lavar a 30º máximo.
- 2. No usar blanqueador.
- 3. Planchar a baja temperatura (máx. 110°).
- 4. No secar en secadora.
- 5. No lavar en seco.

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestrats de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Esta colección está disponible con FR bajo pedido. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux.

## DINING








► BLANKET 0-007-04-00503






► STONE

0-007-04-02903





▶ PEARL

0-007-04-02303



Composición 100 % Poliéster  $135 \, g/m^2$ Peso Ancho de la tela 3.00 m | 118.11 in ± 5% 60% Filamentos - 40% Fibras cortadas Tipo de acabado Tipo de hilo No texturizado Tejido DINING: Blanket

Composición 100 % Poliéster  $100 \text{ g/m}^2$ Peso 3.00 m | 118.11 in ± 5% Ancho de la tela Tipo de acabado 60% Filamentos - 40% Fibras cortadas Tipo de hilo No texturizado Tejido DINING: Olive, Pearl, Stone












- 1. Lavar a 30º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. Secar a la sombra
- 4. Limpieza en seco
- 5. No secar en secadora

# SONNE







► SNOW

0-007-13-17001



0-007-13-17002


► BEIGE











▶ STONE


0-007-13-17003



► LIGHT GREY 0-007-13-17004








▶ BLACK

0-007-13-17005



Composición 100 % Poliéster  $132 \text{ g/m}^2$ Peso Ancho de la tela 3.05 m | 120 in Tipo de acabado Preteñido Tipo de hilo No texturizado FR opcional NFPA-701 SONNE Tejido













- 1. Lavar a 30º máximo.
- 2. No usar blanqueador.
- 3. Planchar a baja temperatura (máx. 110°).
- 4. No secar en secadora.
- 5. No lavar en seco.

# GRID












► SAND

0-007-05-02429








► BLUE 0-007-05-00629





▶ BEIGE

0-007-05-00229



BLACK 0-007-05-00329



Composición 100 % Poliéster

 $162 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Peso

2.90 m | 114.17 in ±5% Ancho de la tela

Tipo de acabado Teñido

Tipo de hilo Leno

FR opcional\* NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

GRID Tejido

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. No lavar
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a temperatura media (máx. 150°)
- 5. Limpieza profesional


IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

# LACE














► CHARCOAL 0-007-13-14004



Composición 96% Poliéster + 4% lino  $100 \text{ g/m}^2$ Peso Ancho de la tela 3.20 m | 125.98 in Tipo de acabado Teñido Tipo de hilo No texturizado Tejido LACE

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Lavar a 30º máximo.
- 2. No usar blanqueador.
- 3. No secar en secadora.
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°).
- 5. Limpieza en seco.

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consulta con su ejecutivo de cuenta Vertilux.

# SCRAWLS









► SMOKE

0-007-13-02603



0-007-13-02703







▶ WOOD


0-007-13-03303





► STRAW

0-007-13-03003







Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

Tejido

100% Poliéster

125 g/m<sup>2</sup>

3.00 m | 118.11 in ± 5%

100% Fibras cortadas

No texturizado

SCRAWLS











- 1. Lavar a 60º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. Secar a la sombra
- 4. Limpieza en seco
- 5. Secar en secadora

# LIVING







►STRAW 0-007-03-03003






▶ SAND

0-007-03-02403





66

▶ SNOW

0-007-03-02703



Composición

Peso

Ancho de la tela

Tipo de acabado

Tipo de hilo

Tejido

100% Poliéster

 $140 \text{ g/m}^2$ 

3.00 m | 118.11 in ± 5%

100% Fibras cortadas

No texturizado

LIVING












- 1. Lavar a 30º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. Secar a la sombra
- 4. Limpieza en seco
- 5. No secar en secadora

# VEIL










► WHITE 0-007-16-03103



▶ PEARL GREY

0-007-16-04103



Composición 100 % Polyester

 $60 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Peso

2.80 m | 110.236 in ± 5% Ancho de la tela

Tipo de acabado Preteñido

Tipo de hilo 30% Texturado - 70% No Texturado

FR opcional\* MFER 700

VEIL Tejido

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 1. Lavar con agua fría
- 2. Jabón neutro
- 3. Ciclo suave
- 4. Plancha tibia
- 5. No exprimir

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Está colección está disponible con FR bajo pedido. Aplica en minímo de compra, para más detalles consulta con su ejecutivo de cuenta Vertilux.

# FREEFALL











▶ GREY

0-007-06-01632





► LIGHT GREY 0-007-06-02032






▶ WHITE

0-007-06-03132







► BROWN 0-0

0-007-06-00932





▶ SAND

0-007-06-02432





BEIGE 0-007-06-00232



Composición 100 % Poliéster

 $87 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Peso

3.20 m | 125.98 in ± 5% Ancho de la tela

Tipo de acabado Hilado - Teñido

Tipo de hilo Leno

FR opcional\* NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

FREEFALL Tejido

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO












- 1. Lavar a 30° máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°)
- 5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

# STONES










▶ BLACK SCRAWLS 0-007-12-00432






► GREY SCRAWLS 0-007-12-01732



WHITE SCRAWLS 0-007-12-03232







► SILVER 0-007-08-02503









▶ IRON 0-007-08-01903



Composición 100 % Poliéster 143 g/m<sup>2</sup> Peso Ancho de la tela 3.05 m | 120.07 in ± 5% Preteñido Tipo de acabado 18% Texturado - 82% No texturizado Tipo de hilo FR opcional\* NFPA-701 Tejido STONES: Silver, Gold, Bronze, Iron

Composición Peso Ancho de la tela Tipo de acabado Tipo de hilo FR opcional\*

Tejido

100 % Poliéster  $92 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 3.05 m | 120.07 in ± 5% Teñido Leno NFPA-701 / BS 5862 / BS 5867

STONES: Grey Scrawls, White Scrawls, Black Scrawls

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Lavar a 30° máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°)
- 5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. Aplica en minímo de compra, para más detalles consultar con su ejecutivo de cuenta Vertilux. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

# SLIDE









► WOOD

0-007-07-03303



► ALMOND

0-007-07-00103





▶ BONE

0-007-07-00703





► SNOW

0-007-07-02703








► SMOKE 0-0

0-007-07-02603





▶ DARK

0-007-07-01203



Composición 100 % Poliéster

91 g/m<sup>2</sup> Peso

Ancho de la tela 3.05 m | 120.07 in ± 5%

Preteñido Tipo de acabado

Tipo de hilo 100% No texturizado

NFPA-701 FR opcional\*

SLIDE Tejido

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Lavar a 30º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°)
- 5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. \*Está colección está disponible con FR bajo pedido.

# SMOOTH TEXTURE










► COTTON

0-007-01-01103





▶ SAND

0-007-01-02403







▶ WOOD

0-007-01-03303






► SNOW

0-007-01-02703









► SMOKE

0-007-01-02603



Composición 100 % Poliéster

191 g/m<sup>2</sup> Peso

3.05 m | 120.07 in ± 5% Ancho de la tela

Tipo de acabado Preteñido

Tipo de hilo 30% Texturado - 70% No texturizado

FR opcional\* NFPA-701

SMOOTH TEXTURE Tejido

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO












- 1. Lavar a 30º máximo
- 2. No usar blanqueador
- 3. No secar en secadora
- 4. Planchar a baja temperatura (máx. 100°)
- 5. No lavar en seco

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usad para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.\*Está colección está disponible con FR bajo pedido.



vertilux.mx